



Premiereglement

Verwijderen / opvullen stookolietanks

Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2016-04-28

Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2016-04-28

Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2018-01-25

Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2016-01-30

Hoofdstuk 1 — Algemene bepalingen.

Artikel 1.

Het gemeentebestuur verleent een premie voor het verwijderen of opvullen van stookolietanks. Deze premie is met andere gemeentelijke premies cumuleerbaar.

Hoofdstuk 2 — Voorwaarden.

Afdeling 1 — Algemene voorwaarden.

Artikel 2.

Om in aanmerking te komen voor een premie moeten de volgende voorwaarden samen vervuld zijn:

- 1° De buiten gebruik gestelde stookolietank moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.
- 2° De stookolietank maakt deel uit van een verwarmingsinstallatie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongegelegenheid wordt gebruikt.
- 3° De tank werd uitsluitend gebruikt voor de opslag van stookolie.
- 4° Er wordt bij voorkeur overgeschakeld op minder vervuilende of hernieuwbare energiebronnen.

Afdeling 2 — Specifieke voorwaarden.

Artikel 3.

§ 1. Bovengrondse tanks.

- 1° De buitengebruikstelling van de tank gebeurt in overleg met een erkende stookolietechnicus

of milieudeskundige in de discipline houders van gassen of gevaarlijke stoffen.

- 2° De stookolietechnicus of milieudeskundige stelt een certificaat op waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Het certificaat vermeldt o.a. zijn naam en erkenningsnummer. Dit document wordt gevoegd bij de premieaanvraag.
- 3° Een tank met een inhoud van minder dan 5000 kg (6000 liter) mag verkocht worden voor verder gebruik. De tank moet op de nieuwe plaats gekeurd worden en wordt beschouwd als een nieuwe opslaghouder. Het keuringsverslag wordt gevoegd bij de premieaanvraag.
- 4° Tanks met een inhoud van 5000 kg (6000 liter) of meer moeten worden verwijderd, tenzij verwijdering materieel onmogelijk is. De stookolietechnicus of milieudeskundige vermeldt in zijn certificaat de reden waarom de verwijdering onmogelijk is. Het bestuur kan de premie weigeren indien de reden niet voldoende wordt geacht.
- 5° Tanks met een inhoud van minder dan 5000 kg (6000 liter) moeten altijd worden verwijderd.

§ 2. Ondergrondse tanks.

- 1° De buitengebruikstelling van de tank gebeurt in overleg met een erkende stookolietechnicus of milieudeskundige in de discipline houders van gassen of gevaarlijke stoffen.
- 2° De stookolietechnicus of milieudeskundige stelt een certificaat op waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Het certificaat vermeldt

- o.a. zijn naam en erkenningsnummer. Dit document wordt gevoegd bij de premieaanvraag.
- 3° Tanks moeten worden verwijderd, tenzij verwijdering materieel onmogelijk is. De stookolietechnicus of milieudeskundige vermeldt in zijn certificaat de reden waarom de verwijdering onmogelijk is. Het bestuur kan de premie weigeren indien de reden niet voldoende wordt geacht.
- 4° In geval van niet verwijdering, moet de tank leeggemaakt, gereinigd én opgevuld worden met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal. De stookolietechnicus of milieudeskundige vermeldt dit in zijn certificaat.

Hoofdstuk 3 — Premies.

Artikel 4.

[De premie bedraagt, onafhankelijk van de werkelijke kostprijs van de buitengebruikstelling:

- 200 euro voor het verwijderen van een stookolietank ingegraven in volle grond of geplaatst in een groeve;
- 70 euro voor het opvullen van een stookolietank ingegraven in volle grond of geplaatst in een groeve;
- 70 euro voor het verwijderen van een bovengrondse stookolietank of een stookolietank geplaatst in een kelder.]

[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2018-01-25 met ingang van 2018-01-01]

Artikel 5.

De premie wordt enkel toegekend indien na buitengebruikstelling van de stookolietank niet verwarmd wordt met butaan, propaan of steenkool.

Artikel 6.

Voor hetzelfde project kan slechts één maal een premie worden verleend.

Hoofdstuk 4 — Aanvraag.

Artikel 7.

De premie moet worden aangevraagd door de eigenaar of huurder van het gebouw waar de stookolietank deel uitmaakt van de verwarmingsinstallatie.

De huurder voegt bij zijn aanvraag de schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Artikel 8.

De aanvraag van een premie moet uiterlijk zes maanden na de factuurdatum gebeuren.

Artikel 9.

De aanvraag gebeurt via het e-loket op de gemeentelijke website of met een formulier dat op

eenvoudig verzoek kan verkregen worden.

Artikel 10.

De volgende documenten worden gevoegd bij de aanvraag:

- Een certificaat van de erkende technicus waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Dit certificaat vermeldt de naam en het erkenningsnummer van de erkende technicus of deskundige.
- Het in artikel 25, § 2, van het Materialendecreet van 23 december 2011 bedoelde afgiftebewijs.
- Een kopie van de facturen van de firma die de stookolietank verwijderd of opgevuld heeft. De facturen moeten dateren van 1 januari 2016 of later.
- Een situatieplan: kaart van het perceel met hierop de ligging van de stookolietank aangegeven.
- Gedateerde foto's van de buitengebruikstelling.
- Het schriftelijk akkoord van de eigenaar van de woning (wanneer de aanvraag uitgaat van de huurder).

Het gemeentebestuur kan bijkomende bewijsstukken vragen.

Hoofdstuk 5 — Betaling.

Artikel 11.

Het gemeentebestuur informeert de aanvrager over de toekenning of weigering van de premie binnen de 30 dagen na de datum van de indiening van de premieaanvraag. Deze termijn begint pas te lopen vanaf wanneer de aanvraag volledig is en alle gevraagde documenten ingediend zijn.

Artikel 12.

Het ingediende project komt niet in aanmerking voor een premie wanneer blijkt dat:

- 1° de voorwaarden van dit reglement niet nageleefd zijn;
- 2° onwettige of frauduleuze praktijken gebeurd zijn;
- 3° de verklaringen in de aanvraag manifest onjuist zijn;
- 4° de installatie niet beantwoordt aan de geest van dit reglement.

Desgevallend kan de premie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

De aanvrager kan zijn project aanpassen en een nieuwe aanvraag indienen.

Artikel 13.

De bevoegde ambtenaren van het gemeentebestuur

stuur kunnen ter plaatse controleren of aan alle voorwaarden is voldaan.

Het gemeentebestuur kan een bevoegde dienst opdracht geven vaststellingen ter plaatse uit te voeren. De aanvrager wordt hiervan vooraf op de hoogte gebracht. De aanvrager verleent vrije toegang tot het perceel.

Artikel 14.

Binnen de 60 dagen na de beslissing dat de premie is toegekend, betaalt het gemeentebestuur de premie uit op het rekeningnummer van de aanvrager vermeld op het aanvraagformulier.

Hoofdstuk 6 — Slotbepalingen.

Artikel 15.

De bevoegde dienst rapporteert minstens jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen over de toepassing van dit reglement en de uitbetaalde premies.

Artikel 16.

Het college van burgemeester en schepenen regelt elke situatie die niet voorzien is in dit reglement.

Artikel 17.

[...]